

# 安全データシート

## 1. 製品及び会社情報

製品名	: AQUA-MATE
SDS 整理番号	: SDSNo.0016
会社名	: 三興コロイド化学株式会社
住所	: 〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷北 109
担当部門	: 技術開発部
電話番号	: 0568-21-0012
FAX番号	: 0568-23-3553
メールアドレス	: info@sankocc.com
緊急連絡先	: 0568-21-0012
推奨用途及び使用上の制限	: 土木用薬剤、グラウト剤

## 2. 危険有害性の要約

### 【GHS分類】

物理化学的危険性	
金属腐食性物質	: 区分1
健康に対する有害性	
急性毒性(経口)	: 区分4
急性毒性(経皮)	: 区分5
皮膚腐食性/刺激性	: 区分1
眼重篤な損傷/眼刺激性	: 区分1
環境に対する有害性	
水生環境急性有害性	: 区分1
水生環境慢性有毒性	: 区分1

### 【GHSラベル要素】

[絵表示]



[注意喚起語]

: 危険

[危険有害性情報]

: 金属腐食のおそれ  
: 飲み込むと有害  
: 皮膚に接触すると有害のおそれ  
: 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷  
: 重篤な眼の損傷  
: 水生生物に非常に強い毒性  
: 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

[注意書き]

《安全対策》

: 粉塵の吸入を避けること。  
: 取り扱い後はよく手を洗うこと。  
: この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
: 環境への放出は避けること。  
: 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

《緊急措置》

: 吸入した場合:被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
: 飲み込んだ場合:口をすすぐこと、無理に吐かせないこと。  
: 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
: 皮膚(または髪)にかかった場合:直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。  
: 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

《保管》

: 流出物を回収すること。

《廃棄》

: 関係者以外が接触しない様に管理・保管すること。  
: 内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

## 安全データシート

### 3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

成分	化学式または構造式	含有量 (%)	官報公示整理番号 化審法・安衛法	CAS番号
塩基性炭酸マグネシウム	$3\text{MgCO}_3 \cdot \text{Mg}(\text{OH})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	非公開	(1)-155	7760-50-1
界面活性剤	非公開	非公開	—	—

危険有害成分 : なし

### 4. 応急処置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
- 目に入った場合 : 清浄な水で15分間目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当を受けること。
- 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄し、コップ1～2杯の水または牛乳を飲ませる。直ちに医師の手当を受ける。無理に吐かせてはならない。被災者に意識が無い場合には、口から何も与えてはいけない。

### 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 水噴霧、粉末消火薬剤
- 使ってはならない消火剤 : 情報なし
- 火災時の特定危険有害性 : 当該製品は火災時に刺激性もしくは有毒なガスを放出する。
- 特定の消火方法 : 消火作業は、可能な限り風上から行う。  
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。  
燃焼又は高温により有毒なガス(一酸化炭素、窒素酸化物)が生成するので、呼吸保護具を着用する。

### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項・保護具及び緊急時措置 : 漏出の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。
- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材
- 回収 : 飛散した物を掃き集めて、密閉できる空容器に回収する。
- 二次災害の防止策 : 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

### 7. 取り扱い及び保管上の注意

- 取り扱い
- 技術的対策 : 取り扱い場所の近くに、緊急時に洗顔及び身体洗浄を行うための設備を設置する。  
: 屋外での取扱いは、できるだけ風上から作業する。  
: 保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。  
: 取り扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
- 注意事項 : 空袋には残渣があるので、充填された袋と同様に扱い、切断、穴あけ等を行ってはならない。
- 保管
- 適切な保管場所 : 風通しの良い場所で容器を密閉し保管する。  
: 防湿に留意する。

# 安全データシート

## 8. 暴露防止及び保護措置

成分	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度(産衛学会)	ACGIH・TWA
塩基性炭酸マグネシウム	不明	2mg/m <sup>3</sup> (吸入性粉塵)	3mg/m <sup>3</sup> (吸入性粉塵)
		8mg/m <sup>3</sup> (総粉塵)	10mg/m <sup>3</sup> (総粉塵)
界面活性剤	設定されていない	2mg/m <sup>3</sup> (吸入性粉塵) 8mg/m <sup>3</sup> (総粉塵)	設定されていない

設備対策 : 取り扱い場所の近くに眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。  
: 粉塵が発生する場合は、局所排気装置を設置する。

### 保護具

呼吸器の保護具 : 防塵マスク  
手の保護具 : ゴム保護手袋  
目の保護具 : ゴーグル型または全面保護眼鏡  
皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣、エプロン、ゴム長靴

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態 : 固体  
形状 : 粉末  
色 : 白色  
臭い : なし  
融点 : 情報なし  
沸点 : 情報なし  
可燃性 : 情報なし  
爆発限界  
  下限 : 情報なし  
  上限 : 情報なし  
引火点 : 情報なし  
自然発火点 : 情報なし  
分解温度 : 情報なし  
pH : 9.5  
動粘性率 : 情報なし  
溶解性 : 塩基性炭酸マグネシウム 水にほとんど不溶  
: 界面活性剤 水に易溶  
n-オクタノール/水配分係数 : 情報なし  
蒸気圧 : 情報なし  
比重 : 2.2  
相対ガス密度 : 情報なし  
粒子特性 : 情報なし

## 10. 安定性及び反応性

安定性 : 通常の条件下では安定  
危険有害反応可能性 : なし  
危険有害分解生成物 : なし  
避けるべき条件 : 水分及び高湿との接触を避ける  
避けるべき材料 : 情報なし

## 安全データシート

### 11. 有害性情報

成分	含有量 (%)	急性毒性 (経口)	急性毒性 (経皮)	皮膚腐食性 / 刺激性
塩基性炭酸マグネシウム	非公開	区分に該当しない 8,000mg/kg	分類できない	区分3
界面活性剤	非公開	区分4 366.83 mg/kg	区分4 1034.48 mg/kg	区分1

成分	含有量 (%)	眼重篤な損傷 / 眼刺激性	呼吸器感作性 又は皮膚感作性	生殖細胞 変異原性
塩基性炭酸マグネシウム	非公開	区分2	分類できない	分類できない
界面活性剤	非公開	区分1	分類できない	分類できない

成分	含有量 (%)	発がん性	生殖毒性	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)
塩基性炭酸マグネシウム	非公開	分類できない	分類できない	分類できない
界面活性剤	非公開	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない

成分	含有量 (%)	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	誤えん有害性	—
塩基性炭酸マグネシウム	非公開	分類できない	分類できない	—
界面活性剤	非公開	分類できない	分類できない	—

#### 急性毒性 (経口)

混合物の急性毒性推定値 ATE<sub>mix</sub> = 936mg/kg が算出され、GHS判定基準により区分4(飲み込むと有害)に分類される。

#### 急性毒性 (経皮)

混合物の急性毒性推定値 ATE<sub>mix</sub> = 3,043mg/kg が算出され、GHS判定基準により区分5(皮膚に接触すると有害のおそれ)に分類される。

#### 皮膚腐食性 / 刺激性

GHS判定基準により、混合物として区分1(重篤な皮膚の葉傷・眼の損傷)に分類される。

#### 眼に対する重篤な損傷 / 眼刺激性

GHS判定基準により、混合物として区分1(重篤な眼の損傷)に分類される。

### 12. 環境影響情報

成分	含有量 (%)	生態毒性 短期(急性) 水生有毒性	生態毒性 長期(慢性) 水生有毒性	残留性・分解性
塩基性炭酸マグネシウム	非公開	分類できない	分類できない	分類できない
界面活性剤	非公開	区分1	区分1	分類できない

成分	含有量 (%)	生態蓄積性	土壤中の移動性	オゾン層への 有害性
塩基性炭酸マグネシウム	非公開	分類できない	分類できない	分類できない
界面活性剤	非公開	分類できない	分類できない	分類できない

短期(急性)水生有毒性 : GHS判定基準により、混合物として区分1(水生生物に非常に強い毒性)に分類される。

長期(慢性)水生有毒性 : GHS判定基準により、混合物として区分1(長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性)に分類される。

残留性・分解性 : データ不足のため分類できない。

生態蓄積性 : データ不足のため分類できない。

土壤中の移動性 : データ不足のため分類できない。

オゾン層への有害性 : データ不足のため分類できない。

## 安全データシート

### 13. 廃棄上の注意

7. 取り扱い及び保管上の注意を参照。

内容物や容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

廃液は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物にはあたらないが、これらの関係法令に定められた基準に従って適正に処理することが望ましい。少量を廃棄する時は多量の水で希釈して、薄い酸で中和してから廃棄すること。

### 14. 輸送上の注意

国際法規制	: 航空輸送はIATA、海上輸送はIMDGの規則に従う。
UN No.	: 1760
Proper Shipping Name	: CORROSIVE SOLID, N. O. S.
Class	: 8
Packing Group	: III
Marine Pollutant	: Not Applicable
国内法規制	: 陸上輸送: 労働安全衛生法等に定められている輸送方法に従う。 : 海上輸送: 船舶安全法に定められている輸送方法に従う。 : 航空輸送: 航空法に定められている輸送方法に従う。
輸送の特定の安全対策及び条件	: 6. 漏出時の注意、7. 取り扱い及び保管上の注意を参照。 : 荷崩れ防止を確実に行う。 : 容器の破損、漏れがないことを確かめる。 : 水ぬれ厳禁。

### 15. 適用法令

化学物質管理促進法(PRTR)法	: 第一種指定化学物質 : ヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロリド(政令番号 389) 10%未満
船舶安全法	: 危規則第3条危険物告示(腐食性物質)
航空法	: 施行規則第194条危険物告示(腐食性物質)

## 安全データシート

### 16. その他

問い合わせ先

会社名 : 三興コロイド化学株式会社  
住所 : 〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷北 109  
担当部門 : 技術開発部  
電話番号 : 0568-21-0012  
FAX番号 : 0568-23-3553  
メールアドレス : info@sankocc.com  
緊急連絡先 : 0568-21-0012

引用文献等

「13901 の化学商品」(化学工業日報社)  
「化学品安全管理データブック」(化学工業日報社)  
「化審法 既存化学物質ハンドブック第5版」(化学工業日報社)  
「化学品法令集」(化学工業日報社)  
「化学品別 適用法規総覧」(化学工業日報社)  
「PRTR-MSDS対象化学物質の毒性ランクと物性情報」(化学工業日報社)  
「化学物質情報の正しい読み方」(化学工業日報社)  
「化学薬品毒性データ集成」(海外技術資料研究所)  
「毒性データ」(海外技術資料研究所)  
「危険物防災救急要覧」(神戸海難防止研究会)  
「化学大事典」(共立出版)  
「ラベル・製品安全データシート作成実務必携 GHS対応国内版」(化学工業日報社)

記載内容は当社の最善の調査に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては必ずしも安全性を十分に保証するものではありません。全ての化学製品には未知の有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定していただくようお願いいたします。